



PLANT INFO

TIPPS ZUM WACHSTUM

INFORMATIONS RELATIVES
AUX PLANTES

INFORMAZIONI SULLE PIANTE

INFORMACIÓN DE LA PLANTA

PLANTENINFORMATIE

PLANT INFO



SEEDS

Common name	Latin name	Germination time	Difficulty	Growing tips
Sunflower*	<i>Helianthus annuus</i>	7-14 days	Easy	Start indoor in the spring. Plant in garden after last frost.
Daisy	<i>Bellis perennis</i>	10-15 days	Easy	Start indoor in the spring. Plant in greenhouse or garden after last frost. Flower blooms year after.
Carnation	<i>Dianthus barbatus</i>	10-15 days	Easy	Start indoor in the spring. Plant in greenhouse or garden after last frost. Flower blooms year after.
Forget me not	<i>Myosotis sylvatica</i>	14-21 days	Medium	Start indoor in the spring. Plant in greenhouse or garden after last frost. Flower blooms year after.
Basil	<i>Ocimum basilicum</i>	6-10 days	Easy	Start indoor all of the year. Can be kept indoor all year around or plant in greenhouse after frost.
Thyme	<i>Thymus vulgaris</i>	14-25 days	Easy	Start indoor in the spring. Plant in greenhouse or garden after last frost.
Sage	<i>Salvia officinalis</i>	14-25 days	Easy	Start indoor in the spring. Plant in greenhouse or garden after last frost.
Coriander	<i>Coriandrum sativum</i>	8-12 days	Easy	Start indoor in the spring. Plant in greenhouse or garden after last frost.
Chia	<i>Salvia hispanica</i>	10-21 days	Medium	Start indoor in the spring. Plant in greenhouse or garden after last frost.
Cherry tomato*	<i>Solanum lycopersicum</i>	8-10 days	Easy	Start indoor in the spring. Plant in greenhouse or garden after last frost.
Spruce, or called Norway Spruce	<i>Picea abies</i>	14- 21 days	Easy	Start indoor all year around. Plant in garden after last frost.

* Sunflower and Cherry Tomato only available in EU and USA

TIPPS ZUM WACHSTUM



Gebräuchliche Bezeichnung	Lateinischer Name	Keimzeit	Schwierigkeitsgrad	Tipps zum Wachstum
Sonnenblume*	<i>Helianthus annuus</i>	7-14 Tage	Einfach	Starten Sie im Frühjahr drinnen. Nach dem letzten Frost im Garten einpflanzen.
Gänseblümchen	<i>Bellis perennis</i>	10-15 Tage	Einfach	Starten Sie im Frühjahr drinnen. Nach dem letzten Frost im Gewächshaus oder Garten einpflanzen. Blüten blühen ein Jahr später.
Nelke	<i>Dianthus barbatus</i>	10-15 Tage	Einfach	Starten Sie im Frühjahr drinnen. Nach dem letzten Frost im Gewächshaus oder Garten einpflanzen. Blüten blühen ein Jahr später.
Vergissmeinnicht	<i>Myosotis sylvatica</i>	14-21 Tage	Mittel	Starten Sie im Frühjahr drinnen. Nach dem letzten Frost im Gewächshaus oder Garten einpflanzen. Blüten blühen ein Jahr später.
Basilikum	<i>Ocimum basilicum</i>	6-10 Tage	Einfach	Kann das ganze Jahr drinnen begonnen werden. Kann auch das ganze Jahr drinnen gehalten werden oder nach dem ersten Frost draußen im Garten einpflanzen.
Thymian	<i>Thymus vulgaris</i>	14-25 Tage	Einfach	Starten Sie im Frühjahr drinnen. Nach dem letzten Frost im Garten einpflanzen.
Salbei	<i>Salvia officinalis</i>	14-25 Tage	Einfach	Starten Sie im Frühjahr drinnen. Nach dem letzten Frost im Garten einpflanzen.
Koriander	<i>Coriandrum sativum</i>	8-12 Tage	Einfach	Starten Sie im Frühjahr drinnen. Nach dem letzten Frost im Garten einpflanzen.
Chia	<i>Salvia hispanica</i>	10-21 Tage	Mittel	Starten Sie im Frühjahr drinnen. Nach dem letzten Frost im Garten einpflanzen.
Kirschtomaten*	<i>Solanum lycopersicum</i>	8-10 Tage	Einfach	Starten Sie im Frühjahr drinnen. Nach dem letzten Frost im Garten einpflanzen.
Gemeine Fichte, auch Gewöhnliche	<i>Picea abies</i>	14-21 Tage	Einfach	In Innenräumen kann das ganze Jahr über begonnen werden. Nach dem letzten Frost im Garten einpflanzen.

* Sonnenblumen- und Kirschtomaten nur in der EU und den USA erhältlich



INFORMATIONS RELATIVES AUX PLANTES

GRAINES

Nom commun	Nom latin	Durée de germination	Difficulté	Conseil de plantation
Tournesol*	<i>Helianthus annuus</i>	7-14 jours	Facile	Commencez en intérieur au printemps. Plantez dans le jardin après la dernière gelée.
Marguerite	<i>Bellis perennis</i>	10-15 jours	Facile	Commencez en intérieur au printemps. Plantez en serre ou dans le jardin après la dernière gelée. La fleur s'épanouit l'année suivante.
Œillet	<i>Dianthus barbatus</i>	10-15 jours	Facile	Commencez en intérieur au printemps. Plantez en serre ou dans le jardin après la dernière gelée. La fleur s'épanouit l'année suivante.
Myosotis	<i>Myosotis sylvatica</i>	14-21 jours	Moyen	Commencez en intérieur au printemps. Plantez en serre ou dans le jardin après la dernière gelée. La fleur s'épanouit l'année suivante.
Basil	<i>Ocimum basilicum</i>	6-10 jours	Facile	Commencez en intérieur toute l'année. Peut être conservée à l'intérieur toute l'année ou plantée en serre après les gelées.
Thym	<i>Thymus vulgaris</i>	14-25 jours	Facile	Commencez en intérieur au printemps. Plantez en serre ou dans le jardin après la dernière gelée.
Sauge	<i>Salvia officinalis</i>	14-25 jours	Facile	Commencez en intérieur au printemps. Plantez en serre ou dans le jardin après la dernière gelée.
Coriandre	<i>Coriandrum sativum</i>	8-12 jours	Facile	Commencez en intérieur au printemps. Plantez en serre ou dans le jardin après la dernière gelée.
Chia	<i>Salvia hispanica</i>	10-21 jours	Moyen	Commencez en intérieur au printemps. Plantez en serre ou dans le jardin après la dernière gelée.
Tomate cerise*	<i>Solanum lycopersicum</i>	8-10 jours	Facile	Commencez en intérieur au printemps. Plantez en serre ou dans le jardin après la dernière gelée.
Épicéa commun, ou épinette de Norvège	<i>Picea abies</i>	14-21 jours	Facile	Commencez en intérieur, quelle que soit la période de l'année. Plantez dans le jardin après la dernière gelée.

* Tournesol et tomate cerise exclusivement disponible en Europe et aux États-Unis

INFORMAZIONI SULLE PIANTE

SEMI

Nome comune	Nome latino	Tempo di germinazione	Difficoltà	Consigli per la coltivazione
Girasole*	<i>Helianthus annuus</i>	7-14 giorni	Facile	Inizia dentro casa a Primavera. Pianta in giardino dopo l'ultima gelata.
Margherita	<i>Bellis perennis</i>	10-15 giorni	Facile	Inizia dentro casa a Primavera. Pianta in giardino o in serra dopo l'ultima gelata. I fiori sbocciano l'anno successivo.
Garofano	<i>Dianthus barbatus</i>	10-15 giorni	Facile	Inizia dentro casa a Primavera. Pianta in giardino o in serra dopo l'ultima gelata. I fiori sbocciano l'anno successivo.
Non ti scordar di mè	<i>Myosotis sylvatica</i>	14-21 giorni	Media	Inizia dentro casa a Primavera. Pianta in giardino o in serra dopo l'ultima gelata. I fiori sbocciano l'anno successivo.
Basilico	<i>Ocimum basilicum</i>	6-10 giorni	Facile	Inizia dentro casa tutto l'anno. Può essere coltivato dentro casa durante tutto l'anno o piantato in serra dopo l'ultima gelata.
Timo	<i>Thymus vulgaris</i>	14-25 giorni	Facile	Inizia dentro casa a Primavera. Pianta in giardino o in serra dopo l'ultima gelata.
Salvia	<i>Salvia officinalis</i>	14-25 giorni	Facile	Inizia dentro casa a Primavera. Pianta in giardino o in serra dopo l'ultima gelata.
Coriandolo	<i>Coriandrum sativum</i>	8-12 giorni	Facile	Inizia dentro casa a Primavera. Pianta in giardino o in serra dopo l'ultima gelata.
Chia	<i>Salvia hispanica</i>	10-21 giorni	Media	Inizia dentro casa a Primavera. Pianta in giardino o in serra dopo l'ultima gelata.
Pomodoro*	<i>Solanum lycopersicum</i>	8-10 giorni	Facile	Inizia dentro casa a Primavera. Pianta in giardino o in serra dopo l'ultima gelata.
Abete rosso (o peccio)	<i>Picea abies</i>	14-21 giorni	Bassa	Seminare in casa in qualsiasi periodo dell'anno. Piantare all'aperto quando non c'è più il rischio di gelate.

*I girasoli e i pomodori sono disponibili in EU e in USA



INFORMACIÓN DE LA PLANTA

SEMISSAS

Nombre común	Nombre en latín	Tiempo de germinación	Dificultad	Consejos de cultivo
Girasol*	<i>Helianthus annuus</i>	7-14 días	Fácil	Empezar en interior en primavera. Plantar en jardín después de la última helada.
Margarita	<i>Bellis perennis</i>	10-15 días	Fácil	Empezar en interior en primavera. Plantar en un invernadero o jardín después de la última helada. La flor brotará un año después.
Clavel	<i>Dianthus barbatus</i>	10-15 días	Fácil	Empezar en interior en primavera. Plantar en un invernadero o jardín después de la última helada. La flor brotará un año después.
Nomeolvides	<i>Myosotis sylvatica</i>	14-21 días	Media	Empezar en interior en primavera. Plantar en un invernadero o jardín después de la última helada. La flor brotará un año después.
Albahaca	<i>Ocimum basilicum</i>	6-10 días	Fácil	Empezar en interior durante todo el año. Se puede mantener en interior todo el año o plantar en invernadero tras la helada.
Tomillo	<i>Thymus vulgaris</i>	14-25 días	Fácil	Empezar en interior en primavera. Plantar en un invernadero o jardín después de la última helada.
Salvia	<i>Salvia officinalis</i>	14-25 días	Fácil	Empezar en interior en primavera. Plantar en un invernadero o jardín después de la última helada.
Cilantro	<i>Coriandrum sativum</i>	8-12 días	Fácil	Empezar en interior en primavera. Plantar en un invernadero o jardín después de la última helada.
Chía	<i>Salvia hispanica</i>	10-21 días	Media	Empezar en interior en primavera. Plantar en un invernadero o jardín después de la última helada.
Tomate cherry*	<i>Solanum lycopersicum</i>	8-10 días	Fácil	Empezar en interior en primavera. Plantar en un invernadero o jardín después de la última helada.
Pícea, también denominada pícea común o pícea de Noruega	<i>Picea abies</i>	14-21 días	Sencilla	Empezar en interior durante todo el año. Plantar en jardín después de la última helada.

* El girasol y el tomate cherry solo están disponibles en la UE y EE. UU.



PLANTENINFORMATIE

ZADEN

Algemene naam	Latijnse naam	Kiemduur	Moeilijkheidsgraad	Teeltips
Zonnebloem*	<i>Helianthus annuus</i>	7-14 dagen	Gemakkelijk	Start binnenshuis in de lente. Plant in de tuin na de laatste vorst.
Margriet	<i>Bellis perennis</i>	10-15 dagen	Gemakkelijk	Start binnenshuis in de lente. Plant in een serre of in de tuin na de laatste vorst. De bloem bloeit na een jaar.
Anjer	<i>Dianthus barbatus</i>	10-15 dagen	Gemakkelijk	Start binnenshuis in de lente. Plant in een serre of in de tuin na de laatste vorst. De bloem bloeit na een jaar.
Vergeet-mij-nietje	<i>Myosotis sylvatica</i>	14-21 dagen	Gemiddeld	Start binnenshuis in de lente. Plant in een serre of in de tuin na de laatste vorst. De bloem bloeit na een jaar.
Basilicum	<i>Ocimum basilicum</i>	6-10 dagen	Gemakkelijk	Start binnenshuis gedurende het hele jaar. Kan het hele jaar door binnenshuis gehouden of na de vorst in een serre geplant worden.
Tijm	<i>Thymus vulgaris</i>	14-25 dagen	Gemakkelijk	Start binnenshuis in de lente. Plant in een serre of in de tuin na de laatste vorst.
Salie	<i>Salvia officinalis</i>	14-25 dagen	Gemakkelijk	Start binnenshuis in de lente. Plant in een serre of in de tuin na de laatste vorst.
Koriander	<i>Coriandrum sativum</i>	8-12 dagen	Gemakkelijk	Start binnenshuis in de lente. Plant in een serre of in de tuin na de laatste vorst.
Chia	<i>Salvia hispanica</i>	10-21 dagen	Gemiddeld	Start binnenshuis in de lente. Plant in een serre of in de tuin na de laatste vorst.
Kerstomaat*	<i>Solanum lycopersicum</i>	8-10 dagen	Gemakkelijk	Start binnenshuis in de lente. Plant in een serre of in de tuin na de laatste vorst.
Spar, ook fijnspargenoemd	<i>Picea abies</i>	14- 21 dagen	Gemakkelijk	Start binnenshuis in de lente. Plant in een serre of in de tuin na de laatste vorst.

* Zonnebloem en kerstomaat enkel beschikbaar in de EU en de Verenigde Staten